



## Città di Marigliano (Provincia di Napoli)

Ordinanza n. **21**

### II SINDACO

**Premesso:**

**che** a seguito di sopralluogo effettuato in data 14.11.2011 dal personale dell'ASL/NA3 Sud Dipartimento di Prevenzione UOPC distretto n 48, congiuntamente al personale del Corpo Forestale stazione di Marigliano, accertavano che in Via Nocotera n 24 all'interno del cortile, la presenza di manufatti presumibilmente in cemento amianto, un capannone adibito a garage di circa 40 mq coperto da lastre in eternit, di una canna fumaria e due pluviali, di proprietà Caliendo Domenica nata A Marigliano il 11.12.1945 e residente in Scisciano alla Via Vinella n 7, Caliendo Francesco nato a Marigliano il 20.07.1946 e Caliendo Alfonso nato a Marigliano il 08.11.1948 entrambi residenti in Marigliano alla Via Nocotera n 24.

**che** l'ASL/NA3 Sud Dipartimento Prevenzione, con nota prot. 10872 del 17.11.2011, chiedeva di emettere ordinanza a carico dei proprietari sopra generalizzati a tutela della salute pubblica;

**Ritenuto** di dover adottare tutte le misure cautelative per la salvaguardia della salute pubblica;

**Letto** il D.lgs. 156 del 2006;

**Letto** il D.M. 06/09/1994;

**Letto** l' art. 50 del T.U.E.L. 267/2000.

### ORDINA

Ai sig. ri:

Caliendo Domenica nata A Marigliano il 11.12.1945 e residente in Scisciano alla Via Vinella n 7, Caliendo Francesco nato a Marigliano il 20.07.1946 e Caliendo Alfonso nato a Marigliano il 08.11.1948 entrambi residenti in Marigliano alla Via Nocotera n 24, proprietari dei manufatti presumibilmente in cemento amianto, di provvedere **entro e non oltre giorni 15 dalla notifica** del presente provvedimento di effettuare quanto segue:

- 1) Analisi chimica delle lastre in eternit, finalizzata alla ricerca di Fibre di amianto e alla percentuale dello stesso (metodo FT-IR) ad opera dell'ARPAC o di un laboratorio abilitato a tali analisi ai sensi del D.M. 06/09/1994.

Ad esito positivo delle analisi i proprietari, come sopra generalizzati, dovranno provvedere:

- 2) Valutazione del rischio dei manufatti in cemento amianto, con particolare evidenza allo stato di conservazione, corredato da reportage fotografico;
- 3) Programma di manutenzione e controllo (con eventuali procedimenti ritenuti necessari e tempestivi);

Il tutto in conformità a quanto espresso nel D.M. 06/09/1994 e della Legge n 257/92;

## RENDE NOTO

**Che** a norma dell'art. 8 della legge 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è l'ing. Andrea Ciccarelli Responsabile Settore IX - Ambiente;

**Che** avverso alla presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo di Napoli e entro 120 giorni al Capo dello Stato, tutti i termini decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.

**Che** copia del presente provvedimento è pubblicato all'Albo del Comune e a cura della segreteria Generale e sarà notificato:

Caliendo Domenica nata A Marigliano il 11.12.1945 e residente in Scisciano alla Via Vinella n 7, Caliendo Francesco nato a Marigliano il 20.07.1946 e Caliendo Alfonso nato a Marigliano il 08.11.1948 entrambi residenti in Marigliano alla Via Nocotera n 24.

copia del provvedimento con l'avvenuta notifica sarà trasmesso:

- All'ASL Na /3 Sud Dipartimento di Prevenzione, Via Pontecitra Marigliano;
- Al Comando P.M. di Marigliano;
- Al Comando Forestale di Marigliano.

**Dalla casa Municipale li 06.03.2012**

**Il Sindaco**  
( *ing Antonio Sodano* )